

[Клапаны балансировочные](#)[Ballorex](#)[Comap](#)[Danfoss](#)[Шаровые краны](#)[Задвижки](#)[Регулирующие шаровые краны](#)[Затворы](#)[Вентили](#)[Электроприводы](#)[Энергетическая арматура](#)[Регуляторы температуры](#)[Регуляторы давления](#)[Клапаны предохранительные](#)[Клапаны обратные](#)[Фланцы](#)[Фильтры и грязевики](#)[Фитинги стальные и чугунные](#)[Конденсатоотводчики](#)[Детали трубопроводов](#)[Прочее](#)[Прокладки паронитовые](#)[Монтаж и проектирование](#)[КИП](#)[Щиты управления для электроприводов](#)[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба)



Регулирующий клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба) используется для гидравлической балансировки систем отопления, хладо- и теплоснабжения и ГВС. Устройство гармонично сочетает в себе возможности шарового крана и балансировочного клапана, а также ряд уникальных конструктивных особенностей.

[Техническое описание Danfoss MSV-BD](#) PDF, 2.8 Мб[Инструкция по установке клапана Danfoss MSV-BD](#) PDF, 2.7 Мб

Основные характеристики товара


Температура рабочей среды:	+120°C
Способ соединения:	резьбовой
Уровень герметичности:	А, В, С (ГОСТ 9544-93)

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
003Z4100	Клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба) (цена в €)	15LF	85	<input type="text" value="0"/>
003Z4101	Клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба) (цена в €)	15	85	<input type="text" value="0"/>
003Z4102	Клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба) (цена в €)	20	95	<input type="text" value="0"/>

Итого: **0 р.** 0 шт.**В корзину**

[Подробные характеристики \(развернуть\)](#)



Код №	Ду (мм)	kvs (м3/ч)	ΔРмакс (бар)
003Z4100	15LF	2,5	2,5
003Z4101	15	3,0	2,5
003Z4102	20	6,6	2,5

[Скрыть подбные характеристики](#)

Клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба)

Регулирующий [клапан](#) Danfoss MSV-BD (наружная резьба) используется для гидравлической балансировки систем отопления, хладо- и теплоснабжения и ГВС. Устройство гармонично сочетает в себе возможности шарового крана и балансировочного клапана, а также ряд уникальных конструктивных особенностей.

404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

✓ Онлайн заявка

Балансировочный клапан [Danfoss MSV-BD с наружной резьбой](#) легко монтировать даже в стесненных условиях за счет съемной рукоятки. Кроме того, для удобства измерения и слива блок дренажного крана и измерительных ниппелей способен поворачиваться на 360°. Устройство оснащено двумя измерительными ниппелями игольчатого типа.

Номинальный диаметр клапана (DN) равен 15÷50 мм. Пропускная способность устройства составляет 2,5-40 кубических метров в час. Номинальное давление не превышает 20 бар.

Корпус устройства изготавливается из латуни. Материал уплотнительного кольца — EPDM. Уплотнение шара изготавливается из тефлона.

Круговая цифровая шкала на рукоятке устройства предоставляет возможность увидеть параметры настройки с любой стороны. Встроенный дренажный кран позволяет осуществлять слив с обеих сторон от клапана. Цветной индикатор на рукоятке всегда показывает, в каком положении находится клапан **Danfoss MSV-BD** (открыт/закрыт).

Устройство рекомендуется использовать в системах с постоянным расходом рабочей среды, где прибор может устанавливаться как на подающем, так и на обратном трубопроводе. **Балансировочный клапан [Danfoss MSV-BD \(наружная резьба\)](#)** способен регулировать подачу не только воды, но и водогликолевой смеси с концентрацией гликоля до 30%. Допустимая температура рабочей среды не может превышать 120 °С. Клапан **Danfoss MSV-BD (наружная резьба)** соответствует А, В, С — уровню герметичности (ГОСТ 9544-93).

Сопутствующие товары



[Кран шаровой Naval \(резьбовой\)](#)

2 800 р.
купить



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA SA
\(редуктор GS\)](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA ASR](#)



[Клапан регулирующий
мембранный футерованный
фланцевый 25Ч5П, 25Ч7П](#)

11 500 р.
купить



[Регулятор давления Danfoss AVP](#)

730 р.
купить



[Регулятор давления Danfoss AVD](#)


772 р.
купить

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

15.10.2015

Клапан Danfoss MSV-BD (наружная резьба)



+7 812 320-63-47

[Письмо директору](#)

+7 812 320-80-86

Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

[Website in a foreign language](#)