



ОАО «Завод
«Водоприбор»



[Клапаны балансировочные](#)

[Шаровые краны](#)

- [латунные](#)
- [нержавеющие](#)
- [с электроприводом](#)
- [стальные](#)**

[Задвижки](#)

[Регулирующие шаровые краны](#)

[Затворы](#)

[Вентили](#)

[Электроприводы](#)

[Энергетическая арматура](#)

[Регуляторы температуры](#)

[Регуляторы давления](#)

[Клапаны предохранительные](#)

[Клапаны обратные](#)

[Фланцы](#)

[Фильтры и грязевики](#)

[Фитинги стальные и чугунные](#)

[Конденсатоотводчики](#)

[Детали трубопроводов](#)

[Прочее](#)

[Прокладки паронитовые](#)

[Монтаж и проектирование](#)

[КИП](#)

[Щиты управления для электроприводов](#)

[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Кран шаровой Naval (резьбовой)



Кран шаровой Naval (резьбовой) — запорно-регулирующий элемент, отличительной особенностью которого является наличие внутренней резьбы. Устройство такого типа допустимо использовать в теплоснабжении, при строительстве теплопровода, масляного трубопровода и даже для транспортировки бескислородной воды.

[Паспорт Naval](#) PDF, 714.9 Кб

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	от -30 до +200°C
Способ соединения:	резьбовой
Уровень герметичности:	A (ГОСТ 9544-93)
Рабочая среда:	воздух, холодная или горячая вода, нефтепродукты, масла и др.

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
284153	Кран стальной шаровой Naval (резьбовой)	15	2800	<input type="text" value="0"/>
284155	Кран стальной шаровой Naval (резьбовой)	20	2900	<input type="text" value="0"/>
284156	Кран стальной шаровой Naval (резьбовой)	25	3100	<input type="text" value="0"/>
284157	Кран стальной шаровой Naval (резьбовой)	32	3600	<input type="text" value="0"/>
284158	Кран стальной шаровой Naval (резьбовой)	40	3700	<input type="text" value="0"/>
284159	Кран стальной шаровой Naval (резьбовой)	50	4700	<input type="text" value="0"/>

Итого: 0 р. 0 шт.

[В корзину](#)

[Подробные характеристики \(развернуть\)...](#)

артикул	DN	PN	L	КГ
284 002	10	40	153	0,5
284 003	15	40	158	0,5
284 005	20	40	168	0,6


404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!



Онлайн заявка



284 006	25	40	172	0,9
284 007	32	40	195	1,2
284 008	40	40	205	1,7
284 009	50	40	240	2,3

[Скрыть подбные характеристики](#)

Кран шаровой Naval (резьбовой)

Кран шаровой Naval (резьбовой) — запорный элемент трубопровода, отличительной особенностью которого является наличие внутренней резьбы. Устройство такого типа допустимо использовать в теплоснабжении, при строительстве теплопровода, масляного трубопровода и даже для транспортировки бескислородной воды.

Шаровые краны Naval состоят из сваренного в единое целое корпуса и штуцеров. Углеродно-тефлоновые прокладки уплотнительные дополнительно усилены L-образными кольцами, устойчивыми к износу, а также воздействию химических реагентов и различных загрязнений. Простота и надежность устройства достигается благодаря отшлифованному и отполированному шару, который изготавливается из высококачественной стали.

Уплотняющие элементы к плавающему шару прижимают тарельчатые пружины. Такая конструкция обеспечивает повышенную прочность изделия даже при резких перепадах или при пониженном давлении. Дополнительное уплотнение противовылетающего шпинделя достигается за счет двух O-образных колец, из которых верхнее легко заменяется (в модификации DN 65 заменяемым является и нижнее кольцо). Уплотнительным элементом является и тефлоновая прокладка, расположенная между шпинделем и втулкой (начиная с модификации DN 65, шпиндель оснащается подшипниковой втулкой).

Кран шаровой Naval отличает универсальность и стойкость к повышенному и пониженному температурному режиму. Согласно правилам эксплуатации, нижний температурный порог рабочей среды составляет -30°C . Максимально допустим нагрев крана до 200°C .

[Краны Naval](#) допустимо использовать при строительстве трубопровода, предназначенного для транспортировки воздуха, холодной или горячей воды, масла и даже нефтепродуктов. При этом конструкция устройства обеспечивает высочайший (А) уровень герметичности в соответствии с ГОСТ 9544-93.

[Запорная арматура](#) для трубопровода различаются пропускным диаметром, который определяется сечением трубопровода. Наиболее востребованы шаровые краны Naval диаметром от 15 мм до 50 мм.

Шаровой кран Naval по приемлемой цене предлагает приобрести Интернет-магазин <http://valve-shop.ru/>. Ассортимент нашей компании выгодно отличается от конкурентов полным диапазоном размерного ряда данной модели, что позволяет точно подбирать запорные элементы для трубопровода любого назначения.

Сопутствующие товары



[Кран шаровой Naval \(резьбовой\)](#)

2 800 р.

[купить](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA SA
\(редуктор GS\)](#)



[Электроприводы
неполнооборотные AUMA ASR](#)



[Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 2545П, 2547П](#)

11 500 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVP](#)
730 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVD](#)
772 р.

[купить](#)

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Запорная арматура
для всех областей применения.



Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

[Website in a foreign language](#)

**По России бесплатно:
8 800 333-26-06**

[Письмо директору](#)

[Создание сайта,
SEO и поддержка](#)