Клапаны балансировочные
Шаровые краны
- латунные
- **нержавеющие**
- с электроприводом
- стальные

Задвижки
Регулирующие шаровые краны
Затворы
Вентили
Электроприводы
Энергетическая арматура
Регуляторы температуры
Регуляторы давления
Клапаны предохранительные
Клапаны обратные
Фланцы
Фильтры и грязевики
Фитинги стальные и чугунные
Конденсатоотводчики
Детали трубопроводов
Прочее
Прокладки паронитовые
Монтаж и проектирование
КИП
Щиты управления для электроприводов
Клапаны электромагнитные (соленоидные)

Кран шаровой из нержавеющей стали (резьбовой)

Кран шаровой из нержавеющей стали (резьбовой) используется в качестве устройства, предназначенного для перекрывания потока рабочей среды. Запорная арматура такого типа отличается повышенной устойчивостью к действию агрессивных веществ, что расширяет сферу применения крана.

Основные характеристики товара

Метериал корпуса:	**нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10), AISI 316 (03Х17Н14М2)**
Температура рабочей среды:	**от -30 до +200°С**
Способ соединения:	**резьбовой**
Уровень герметичности:	**А (ГОСТ 9544-93)**
Рабочая среда:	**воздух, вода, пар, пищевые и агрессивные жидкости, газы, нефтепродукты**

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	10	504	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	15	520	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	20	715	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	25	1120	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	32	1782	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	40	2380	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	50	3570	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	65	0	0
	Кран из нержавеющей стали шаровой Корея (резьбовой)	80	9790	0

Итого: **0 р.** 0 шт.

В корзину

404
NOT FOUND

Не нашли товар в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

Онлайн заявка

Подробные характеристики (развернуть)



Размер	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
d	11,6	12,5	15	20	25	32	38	50	65	80
L	54,5	54,5	63	72	86	102	110	123,2	163,5	189
H	54	54	61	67,5	75	79	84,5	96	126	135,5
W	97	97	100	120	145	150	182	182	250	250
вес, кг	0,21	0,21	0,32	0,51	0,91	1,33	2,2	3,5	6,2	10,25

Скрыть подбные характеристики

Кран шаровой из нержавеющей стали (резьбовой)

Кран шаровой из нержавеющей стали (резьбовой) используется в качестве устройства, предназначенного для перекрывания потока рабочей среды. Запорная арматура такого типа отличается повышенной устойчивостью к действию агрессивных веществ, что расширяет сферу применения крана. Чаще всего данная модель встречается на производстве (в составе магистральных систем, транспортирующих пищевые и агрессивные жидкости), в сфере ЖКХ и на нефтеперерабатывающих предприятиях. Купить шаровой кран из нержавеющей стали резьбового типа любого диаметра можно в нашем Интернет-магазине.

Нержавеющая сталь, как один из самых надежных материалов, в системах трубопроводных магистралей используется довольно давно. Именно поэтому шаровой стальной кран можно смело устанавливать на участках технологических линий, труднодоступных для проведения ремонтных работ. Устройство такого типа не подвергается коррозии и может похвастаться повышенной устойчивостью к действию щелочных и кислотных веществ.

Краны шаровые из нержавеющей стали легко стыкуются с соседними элементами трубопровода за счет резьбового соединения. Данный тип монтажа предусматривает возможность замены устройства без повреждения отдельной ветки. Точность геометрических параметров резьбы обеспечивает простоту установки крана и сохранение полной герметичности (А-класс по ГОСТ 9544-93) даже при отсутствии специальных инструментов и навыков. Установочное положение устройства может быть любым и зависит только от наличия свободного пространства, достаточного для перемещения рукоятки.

Шаровые краны требуют соблюдения условий эксплуатации. Нержавеющая сталь AISI 304 (08Х18Н10), AISI 316 (03Х17Н14М2) и материал уплотняющих элементов сохраняет целостность при нагревании до +200 °С. и охлаждении до −30 °С.

В нашем Интернет-магазине представлены модели, различающиеся диаметром, габаритами и массой. Наиболее компактные шаровые краны резьбового типа в диаметре составляют всего 10 мм. Самые габаритные модели соответствуют сечению трубопроводных магистралей диаметром до 80 мм. Доступные цены, консультационная поддержка, широкий выбор и наличие надежных и простых в работе устройств, предназначенных для ограничения рабочего потока самых различных веществ, понравится даже самым взыскательным покупателям и требовательным заказчикам.

Сопутствующие товары

Кран шаровой Naval (резьбовой)

2 800 р.

купить

Электроприводы неполнооборотные AUMA SA (редуктор GS)

Электроприводы неполнооборотные AUMA ASR

Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 25Ч5П, 25Ч7П

11 500 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVP

730 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVD

772 р.

купить

Не нашли нужный товар?

Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Запорная арматура
для всех областей применения.

Rambler ТОП100
351
174
159

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

Website in a foreign language

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

Письмо директору

Создание сайта,
SEO и поддержка