



ALSO



BROEN

[Клапаны балансировочные](#)

[Шаровые краны](#)

[латунные](#)

[нержавеющие](#)

[с электроприводом](#)

[стальные](#)

[Задвижки](#)

[Регулирующие шаровые краны](#)

[Затворы](#)

[Вентили](#)

[Электроприводы](#)

[Энергетическая арматура](#)

[Регуляторы температуры](#)

[Регуляторы давления](#)

[Клапаны предохранительные](#)

[Клапаны обратные](#)

[Фланцы](#)

[Фильтры и грязевики](#)

[Фитинги стальные и чугунные](#)

[Конденсатоотводчики](#)

[Детали трубопроводов](#)

[Прочее](#)

[Прокладки паронитовые](#)

[Монтаж и проектирование](#)

[КИП](#)

[Щиты управления для электроприводов](#)

[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (фланцевый)



Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (фланцевый) предназначен для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. Устройство такого типа активно используется в промышленности и охлаждающих системах.

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	до +200°С
Способ соединения:	фланцевый
Уровень герметичности:	A (ГОСТ 9544-93)

Типоразмеры


Артикул	Наименование	Ду	Ру	Цена, р.	Кол-во
266 513	Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	125	16	115520	<input type="text" value="0"/>
266 514	Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	150	16	141000	<input type="text" value="0"/>
266 516	Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	200	16	299000	<input type="text" value="0"/>
266 517	Кран шаровой нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	250	16	527000	<input type="text" value="0"/>
266 503	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	15	40	19950	<input type="text" value="0"/>
266 505	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	20	40	19950	<input type="text" value="0"/>
266 506	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	25	40	23950	<input type="text" value="0"/>
266 507	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	32	40	24100	<input type="text" value="0"/>
266 508	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	40	40	29200	<input type="text" value="0"/>
266 509	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	50	40	33200	<input type="text" value="0"/>

404
NOT FOUNDНе нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

 **Онлайн заявка**

266 510	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	65	25	43200		<input type="text" value="0"/>	
266 511	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	80	25	65210		<input type="text" value="0"/>	
266 512	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	100	25	84200		<input type="text" value="0"/>	
266 513	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	125	16	115520		<input type="text" value="0"/>	
266 514	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	150	16	141000		<input type="text" value="0"/>	
266 516	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	200	16	299000		<input type="text" value="0"/>	
266 517	Кран нержавеющий линейный регулирующий Navaltrim (фланцевый)	250	16	527000		<input type="text" value="0"/>	

Итого: **0 р.** 0 шт.**В корзину**Подробные характеристики (развернуть)

DN	PN	№, по каталогу	L	D	D1	D2	H	H1	H2	B	B1	KG
15	40	265 503	250	95	65	14	133	106	48,0	145	60	20,
20	40	265 505	250	105	75	14	133	106	48,0	145	60	2,2
25	40	265 506	280	115	85	14	142	114	49,0	145	60	4,5
32	40	265 507	280	140	100	18	142	114	49,0	145	60	5,3
40	40	265 508	270	150	110	18	140	117	57,5	190	55	8,3
50	40	265 509	310	165	125	18	146	123	58	190	55	10,3
65	16	265 510	310	185	145	18	175	146	63,0	280	45	13
80	16	265 511	310	200	160	18	187	152	69,0	280	45	16
100	16	265 512	350	220	180	18	213	189	92,5	280	52	18
125	16	265 513	360	250	210	18	256	202	91,5	400	42	26
150	16	265 514	390	285	240	22	277	216	97,5	600	45	33
200	16	265 516	500	340	295	22	300	123	239,0	900	20	50
250	16	265 517	650	405	355	26	345	122	266,0	1200	20	100
65	25	265 570	310	185	145	18	175	146	63,0	280	45	15
80	25	265 571	310	200	160	18	187	152	69,0	280	45	18
100	25	265 572	350	235	190	22	213	189	92,5	280	52	20
125	25	265 573	360	270	220	26	256	202	91,5	400	22	28
150	25	265 574	390	300	250	26	277	216	97,5	600	25	35
200	25	265 576	500	360	310	26	300	123	239,0	900	20	55
250	25	265 577	650	425	370	30	345	122	266,0	1200	20	110

Скрыть подбные характеристики**Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (фланцевый)**

Кран шаровой линейный регулирующий нержавеющий Navaltrim (фланцевый) предназначен для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе. Устройство такого типа активно используется в промышленности и охладительных системах. Купить линейный шаровой кран Интернет-магазин valve-shop.ru предлагает по доступной цене в любой модификации размерного ряда. У нас широко представлена запорная арматура диаметром от 15 мм до 250 мм.

Шаровые линейные регулирующие краны Navaltrim фланцевого типа созданы в соответствии с новой запатентованной конструкцией, улучшающей характеристики устройства. Ярким примером новаторских решения является наличие специальных пластин внутри шара, способствующих оптимизации процесса регулировки.

Шаровой кран Navaltrim (фланцевый) способен похвастаться простотой конструкции. Монолитный блок корпуса и патрубков обеспечивает повышенную прочность и надежность изделия. В конструкции крана предусмотрены уплотняющие элементы. Углеродно-тефлоновые прокладки дополнительно усилены O-образными кольцами. Современные материалы, используемые заводом-изготовителем, отличает повышенная устойчивость к разрушительному действию химически активных веществ и загрязнений.

Основной рабочий элемент крана — шар, тщательно отшлифован и отполирован. Это обеспечивает бесперебойность работы устройства на протяжении долгих лет.

Регулирующие линейные шаровые краны Navaltrim (фланцевого типа) способны функционировать даже в условиях воздействия высоких температур. Максимально допустимый для данного устройства перегрев не должен превышать +200 °С.

Фланцевый тип соединения позволяет с легкостью при необходимости заменять шаровой кран, не повреждая соседние участки трубопроводной системы. При этом соблюдение и точность соединительных размеров обеспечивают самый высокий класс герметичности.

Качество изделий бренда, уже зарекомендовавшего себя на отечественном рынке, подтверждается сертификатом соответствия, и разрешением Ростехнадзора. Широкий диапазон регулировки, низкий коэффициент сопротивления (в открытом положении) и наличие специальных измерительных отводов позволяет избежать турбулентности потока вещества и упрощает работу крана.

Линейный регулирующий шаровой кран Navaltrim (фланцевый) характеризуется простотой монтажа. Соблюдение рекомендованного режима работы позволяет избежать необходимости регулярного ремонта на протяжении многих лет активной эксплуатации.

Сопутствующие товары



[Здвижка чугунная 30Ч6БР](#)

1 250 р.
купить



[Клапан \(вентиль\) стальной 15С22НЖ](#)

1 675 р.
купить



[Кран шаровой стальной Ballomax \(сварной\)](#)

900 р.
купить



[Кран шаровой линейный регулирующий стальной Navaltrim \(фланцевый\)](#)



[Регулятор температуры РТЦГВ](#)

10 650 р.
купить




[Отводы стальные круглоизогнутые ГОСТ 17375 \(Сталь 20\)](#)

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Запорная арматура
для всех областей применения.



Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

[Website in a foreign language](#)

**По России бесплатно:
8 800 333-26-06**

[Письмо директору](#)

[Создание сайта,
SEO и поддержка](#)