Клапаны балансировочные

Шаровые краны
- латунные
- нержавеющие
- с электроприводом
- **стальные**

Задвижки

Регулирующие шаровые краны

Затворы

Вентили

Электроприводы

Энергетическая арматура

Регуляторы температуры

Регуляторы давления

Клапаны предохранительные

Клапаны обратные

Фланцы

Фильтры и грязевики

Фитинги стальные и чугунные

Конденсатоотводчики

Детали трубопроводов

Прочее

Прокладки паронитовые

Монтаж и проектирование

КИП

Щиты управления для электроприводов

Клапаны электромагнитные (соленоидные)

Шаровый кран Naval для пара (сварной)

Шаровый кран Naval для пара (сварной) — одна из наиболее востребованных модификаций запорной арматуры, предназначенных для транспортировки перегретых рабочих веществ.

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	**до +250°С**
Способ соединения:	**сварной**
Уровень герметичности:	**А (ГОСТ 9544-93)**
Рабочая среда:	**вода, нефтепродукты и пар**

Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	15	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	20	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	25	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	32	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	40	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	50	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	65	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	80	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	100	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	125	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	150	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	200	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	250	0	0
	Шаровый кран Naval для пара (сварной)	300	0	0

Итого: **0 р.** 0 шт.

404
NOT FOUND

Не нашли товар в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

Онлайн заявка

В корзину

Подробные характеристики (развернуть)



артикул	DN	PN	L	КГ
284 002	10	40	153	0,5
284 003	15	40	158	0,5
284 005	20	40	168	0,6
284 006	25	40	172	0,9
284 007	32	40	195	1,2
284 008	40	40	205	1,7
284 009	50	40	240	2,3

Скрыть подбные характеристики

Шаровый кран Naval для пара (сварной)

Шаровый кран Naval для пара (сварной) — одна из наиболее востребованных модификаций устройств, предназначенных для транспортировки перегретых рабочих веществ. Изделие такого типа широко представлено в ассортиментной линейке товаров Интернет-магазина valve-shop. ru.

Шаровые краны Naval сварного типа выгодно отличаются от аналогов простой и надежностью монтажа. Наличие специальных патрубков «под приварку» обеспечивает высочайшую степень герметичности стыковых участков.

Шаровый сварной кран Naval изготовлен из современных высококачественных материалов. Корпус устройства, предназначенного для управления потоком перегретой рабочей среды, выдерживает воздействие высокой температуры благодаря применению углеродистой стали. Основные подвижные элементы изделия (шар, шпиндель) изготавливаются из нержавеющей стали. Полимерные уплотнители обеспечивают герметичность изделия на протяжении всего срока эксплуатации. Бронзовая прокладка позволяет увеличить период «наработки на отказ» шарового крана и исключить затратные ремонтные работы.

К основным конструкционным элементам изделия относят: корпус, шар, втулку шпинделя и сам шпиндель, уплотнение и уплотнительную втулку, тарельчатую пружину, опорное кольцо, ручку, прокладку и ограничитель. Для управления шаровым краном используется ручка, изготовленная из оцинкованной стали.

Шаровой кран Naval сварной не требует подтягивания или регулярной смазки. Монолитный корпус, усиленные уплотнительные прокладки, устойчивые к истиранию и отполированный, отшлифованный шар — далеко не полный перечень конструкционных особенностей, используемых изготовителем с целью повышения эксплуатационных характеристик устройства. Безупречное качество изделия подтверждают сертификаты ISO и успешный опыт эксплуатации устройства в отечественных магистральных системах транспортировки пара и жидкостей.

Особого внимания заслуживает герметичность шарового крана сварного типа. При соблюдении правил монтажа, устройство соответствует А-классу герметичности и исключает возникновение протечек.

Кран шаровой Naval подходят для магистральных систем, транспортирующих нефтепродукты, воду или пар. Устройства, представленные в каталоге нашего Интернет-магазина, различаются пропускным диаметром (в диапазоне от 15 мм до 300 мм), что позволяет точно подбирать запорную арматуру под конкретные инженерные задачи.

Сопутствующие товары

Кран шаровой Naval (резьбовой)

2 800 р.

купить

Электроприводы неполнооборотные AUMA SA (редуктор GS)

Электроприводы неполнооборотные AUMA ASR

Клапан регулирующий мембранный футерованный фланцевый 25Ч5П, 25Ч7П

11 500 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVP

730 р.

купить

Регулятор давления Danfoss AVD

772 р.

купить

Не нашли нужный товар?

Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»
Запорная арматура
для всех областей применения.

Rambler ТОП100
286
152
139

Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

Website in a foreign language

По России бесплатно:
8 800 333-26-06

Письмо директору

Создание сайта,
SEO и поддержка