



[Клапаны балансировочные](#)

[Шаровые краны](#)

[латунные](#)

[нержавеющие](#)

[с электроприводом](#)

[стальные](#)

[Задвижки](#)

[Регулирующие шаровые краны](#)

[Затворы](#)

[Вентили](#)

[Электроприводы](#)

[Энергетическая арматура](#)

[Регуляторы температуры](#)

[Регуляторы давления](#)

[Клапаны предохранительные](#)

[Клапаны обратные](#)

[Фланцы](#)

[Фильтры и грязевики](#)

[Фитинги стальные и чугунные](#)

[Конденсатоотводчики](#)

[Детали трубопроводов](#)

[Прочее](#)

[Прокладки паронитовые](#)

[Монтаж и проектирование](#)

[КИП](#)

[Щиты управления для электроприводов](#)

[Клапаны электромагнитные \(соленоидные\)](#)

Кран шаровой латунный с «американкой»



Кран шаровой латунный с американкой изготовлен из надежных и высокопрочных материалов. Никелированная латунь корпуса отличается устойчивостью к коррозионному воздействию рабочей среды.

Основные характеристики товара

Температура рабочей среды:	до +150°C
Способ соединения:	муфта
Уровень герметичности:	A (ГОСТ 9544-93)


Типоразмеры

Артикул	Наименование	Ду	Цена, р.	Кол-во
	Кран латунный шаровой с «американкой»	15	240	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с «американкой»	20	340	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с «американкой»	25	590	<input type="text" value="0"/>
	Кран латунный шаровой с «американкой»	32	1400	<input type="text" value="0"/>

Итого: 0 р. 0 шт.

[В корзину](#)

Подробные характеристики (развернуть)



Диаметр, мм	L, мм	H, мм	H ₁ , мм	Масса, кг
15	51	40	80	0,16
20	57	45	80	0,22
25	72	44	100	0,38
32	90	65	100	0,55
40	110	81	160	0,89
50	115	90	160	1,34

404
NOT FOUND

Не нашли товар
в каталоге?

Оставьте онлайн заявку!

✓ Онлайн заявка

[Скрыть подбные характеристики](#)

Кран шаровой латунный с «американкой»

Кран шаровой латунный с «американкой» монтируется в качестве запорной арматуры систем трубопроводов питьевого и хозяйственного назначения. Купить устройства такого типа по доступной цене предлагает Интернет-магазин valve-shop.ru.

Кран шаровой латунный с американкой изготовлен из надежных и высокопрочных материалов. Никелированная латунь корпуса отличается устойчивостью к коррозионному воздействию рабочей среды.

Шаровые краны с «американкой» на смену традиционным вентилям и клапанам пришли сравнительно недавно. Однако взыскательные потребители уже оценили по достоинству такие преимущества новинки, как простота в управлении, экономичность, долговечность и абсолютная герметичность. Согласно технической документации, устройства данного типа полностью отвечают А-классу герметичности (в соответствии с ГОСТ 9544-93).

Шаровые латунные краны с «американкой» могут похвастаться невысоким коэффициентом сопротивления материала. Именно этот показатель во многом определяет эффективность устройства. Низкое сопротивление потоку рабочей среды (в данном случае = 1) приближает к характеристикам гладких прямых труб.

[Латунный кран](#) «с американкой» можно встретить в промышленности. Чаще всего устройство такого типа используется в обвязке газового и химического оборудования, на предприятиях нефтепереработки и тд.

Представленные в нашем Интернет-магазине модели различаются диаметром. Мы рады предложить устройства, предназначенные для установки на трубопроводные ветки диаметром от 15 мм. до 32 мм.

Монтаж устройства не требует дополнительного оборудования. Кран «с американкой» аналогичен традиционным шаровым моделям. Различие заключается в стыковочных элементах — «американкой» часто называют соединение с накидной гайкой, предназначенной для упрощения монтажных работ.

Выбирая [запорную арматуру](#) для трубопроводных систем, необходимо учитывать рекомендуемые условия эксплуатации. Шаровой латунный кран недопустимо перегревать выше +150 °С. Максимально возможное давление в системе не должно превышать 1,6 МПа.

Шаровой кран характеризуется удобством и быстродействием. При использовании механизма данного типа поток рабочей среды легко перекрывается одним поворотом ручки на 90 градусов. Высокое качество сборки способствует увеличению срока эксплуатации устройства даже при условии постоянной нагрузки.

Сопутствующие товары



[Кран шаровой стальной Naval \(сварной\)](#)

1 350 р.

[купить](#)



[Электроприводы неполнооборотные AUMA SGR](#)



[Электроприводы неполнооборотные взрывозащищенные AUMA SA ExC](#)



[Клапан регулирующий
мембранный футерованный
фланцевый 2545П, 2547П](#)

11 500 р.

[купить](#)



[Регулятор давления Danfoss AVA
772 р.](#)

[купить](#)



[Энергетическая арматура
\(клапаны запорные, задвижки,
вентили\)](#)

3 598.20 р. ~~3 998 р.~~

[купить](#)

Не нашли нужный товар?

[Напишите заявку в свободной форме и мы вам поможем](#)

© 2010—2015 ООО «ТЕХНОЛОГИЯ»

Запорная арматура
для всех областей применения.



Россия, Санкт-Петербург
ул. Седова, д.4
Телефон: +7 812 917-90-90
+7 812 320-80-86
Эл. почта: valve-shop@yandex.ru

[Website in a foreign language](#)

**По России бесплатно:
8 800 333-26-06**

[Письмо директору](#)

[Создание сайта,
SEO и поддержка](#)